



FERTILIZANTE ORGÁNICO - LIQUIDO

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN	% EN PESO
Aminoácidos libres	10.00%
Nitrógeno (N) Total	6.00%

REG: RSCO-551/XI/23

AMINO STRESS® es un complejo orgánico-mineral a base de L α aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular procedentes de hidrólisis enzimática.

BENEFICIOS DIRECTOS

- ✓ Aporta Nitrógeno orgánico de rápida asimilación procedente de los aminoácidos libres en su formulación.
- ✓ Alto contenido de materia orgánica, favorece las condiciones físico-químicas del suelo al aplicar **AMINO-STRESS®** en la zona radicular.
- ✓ **AMINO-STRESS®** utilizado oportunamente favorece diversos procesos fisiológicos de las plantas lo que se refleja en mejor adaptación y mejora en el rendimiento.
- ✓ Puede ser utilizado en toda clase de suelos y cultivos, tanto hortícolas, frutales, industriales y ornamentales.
- ✓ Puede ser aplicado por vía foliar o en fertirriego a la dosis recomendada y durante las diferentes etapas del ciclo vegetativo.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

AMINO STRESS® puede ser aplicado al follaje o en fertirriego en toda clase de cultivos y en diferentes etapas críticas de los mismos.

HORTALIZAS			FRUTALES		INDUSTRIALES	ORNAMENTALES
Ajo	Frijol	Soya	Aguate	Guayabo	Agave azul	Begonia
Calabacita	Garbanzo	Tomate	Berries	Mango	Cártamo	Clavel
Camote	Jicama	Zanahoria	(Arándano,	Manzano	Girasol	Crisantemo
Cebolla	Melón		Frambuesa,	Papaya	Henequén	Dalia
Chicharo	Papa		Zarzamora)	Piña	Tabaco	Gladiola
Chile	Pepino		Ciruelo	Plátano		Rosal
Fresa	Sandia		Cítricos			

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicación radicular: Realizarla por medio del sistema de riego. De 10 a 15 L/Ha, cada quince días durante los periodos críticos.

Aplicación Foliar: Con suficiente volumen de agua, de 1.5 a 2.5 L/Ha.

El momento de aplicación elegido debe coincidir con las etapas críticas del cultivo, tal como el trasplante, el inicio del desarrollo vegetativo, la floración y el cuajado de frutos. La aplicación también puede efectuarse para contrarrestar el efecto de estrés causado por ataque de plagas, enfermedades o factores abióticos como exceso de agua, sequía o calor.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite bien antes de abrir el envase. El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación, quite con las manos la rosca de seguridad o sello de garantía, en caso de que se requiera medir cantidad de producto menor a la presentación de 1L, se recomienda medir la dosis de aplicación con algún instrumento graduado (probeta). Calibre siempre su equipo de aplicación, vierta el producto a la dosis recomendada, directamente en el agua de aspersión, agitando levemente. Realice la aplicación por la mañana procurando cubrir bien el follaje, Amino Stress puede ser empleado dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, agregándolo primero al tanque de aspersión.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con aceites minerales, azufre y sus derivados y cobre. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos realice previamente una prueba de compatibilidad.

AMINO STRESS® se envasa en presentaciones de 1, 5 y 20 L

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAYCHEM MEXICANA, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAYCHEM MEXICANA, S.A. de C.V no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.